

soluções de iluminação / luminárias



## ÍNDICE

introdução .....	5
COLLAR light panel .....	6
MOON light panel .....	8
SIMPLE light panel .....	10
DOUBLE light panel .....	12
LUME light panel .....	14
VASTER light panel .....	16
RING light panel .....	18
UFO light panel .....	20
amostras decorativas de revestimentos em verniz .....	22
amostras de revestimentos de tinta em pó .....	23
projetos selecionados .....	24

# UMA NOVA FORMA DE LUZ



Criamos iluminação à medida das suas necessidades. Desejamos oferecer aos nossos clientes a oportunidade de escolher e criar a sua própria forma de iluminação. Queremos que o produto que recebem, se adapte ao seu design da melhor maneira possível. Se é isso que procura, então, as nossas soluções foram criadas para si.

Apresentamos aqui os resultados do nosso trabalho nos últimos meses. O catálogo apresenta uma vasta gama de painéis de luz/luminárias, feitas sob medida, incluindo as suas características técnicas e opções de personalização disponíveis.

Além das soluções padrão, incluímos fotos das nossas luminárias em interiores privados, comerciais e públicos. A maioria das fotos mostra modelos fora do padrão que surgiram por meio do diálogo com o cliente e do trabalho em equipa no projeto. Permita que sirvam de fonte de inspiração e ajudem a criar o seu próprio espaço exclusivo.

Esperamos que entre as nossas sugestões, encontre uma que atenda a todas as suas expectativas. E se não, então ... isso é ainda melhor! Nada nos inspira mais entusiasmo do que outro desafio e uma oportunidade de criar algo novo. Tem uma ideia para a sua própria forma de iluminação? Nós teremos o maior prazer em torná-la realidade!

Bem-vindo ao mundo da DPS!

# COLLAR

utilitário / iluminação decorativa para interiores




O COLLAR é um painel/luminária com formato original, destinado a uso em edifícios públicos, comerciais e privados.

Os LEDs uniformemente espaçados e a superfície da membrana termoelástica semitransparente garantem uma propagação da iluminação perfeitamente homogênea.

O painel/luminária oferece um sistema de montagem universal com uma ampla gama de tamanhos e uma grande seleção de cores e molduras.

A combinação de funcionalidade e design atraente faz com que o COLLAR se adapte perfeitamente nas atuais tendências de design de interiores.



## VERSÃO STANDARD

**TIPO DE LUMINÁRIA:** suspensa

**TIPO DE ILUMINAÇÃO:** utilitária

**MOLDURA:** alumínio lacado (paleta RAL)

**DIFUSOR:** membrana termoelástica

**FONTE DA LUZ:** LED (branco)

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO:** unidade de alimentação eléctrica montada no compartimento\*, no compartimento ou à distância

**MÉTODO DE INSTALAÇÃO:** cabos de arame ajustáveis em altura (4 x 150 cm), placa de cobertura do teto

DADOS TÉCNICOS	TEMPERATURA DA COR	FLUXO LUMINOSO	TENSÃO	POTÊNCIA POR PAINEL	PESO POR PAINEL	DIMENSÕES DA EMBALAGEM
DIÂMETRO 100 CM	3000 K	2200 lm	220-240 V	70 W	11 kg	120x100x17 cm
	4000 K	3900 lm	220-240 V	78 W	11 kg	120x120x17 cm
	6000 K	2200 lm	220-240 V	70 W	11 kg	120x120x17 cm

## OPÇÕES ADICIONAIS

**TIPO DE ILUMINAÇÃO:** utilitária ou decorativa

**DIMENSÕES:** gama de capacidades de produção: Ø 100 cm - 200 cm; possibilidade de tamanhos superiores a 200 cm\*\*

**MÉTODO DE INSTALAÇÃO:** comprimento personalizado dos cabos de arame para montagem ou fixação direta ao teto\*\*

**FONTE DE LUZ:** LED CCT, RGB, RGBW ou LED branco com regulador de intensidade

**FLUXO LUMINOSO:** possibilidade de maior ou menor emissão de lúmens

**CONTROLE:** ON/OFF através de controlo remoto ou painel de parede incluído no kit.

Capacidade de controlar a iluminação com sistemas Dali, DMX, KMX, etc.

**DIFUSOR:** impressão na membrana

**MOLDURA:** folheado decorativo

Todas as opções adicionais têm preços individuais.

\* Se a configuração do painel o permitir.

\*\* A confirmar. Entrega do painel em peças a serem montadas por um instalador autorizado da DPS.

COLLAR LIGHT PANEL COM DIÂMETRO DE 100 CM

SUGESTÃO DE DESIGN

3D PAINEIS LUMINOSOS PARA DOWNLOAD:  
[dpsceilings.com/download/3d/collar.zip](https://dpsceilings.com/download/3d/collar.zip)





MOON LIGHT PANEL COM DIÂMETRO DE 80 CM

SUGESTÃO DE DESIGN

# MOON


utilitário / iluminação decorativa para interiores

O painel de luz MOON é caracterizado por um formato universal e emissão de luz de alta potência.

Ao solicitar este modelo, tem a liberdade de escolher a cor e a textura da caixa que melhor se adequa ao seu design de interiores.

O painel MOON apresenta um sistema de montagem ajustável, possibilitando a instalação do painel em qualquer altura.

Este modelo é recomendado para todos os tipos de interiores, independentemente da sua finalidade ou tamanho. Com uma caixa preta, este painel/luminária é perfeito para um interior industrial.



## VERSÃO STANDARD

**TIPO DE LUMINÁRIA:** suspensa

**TIPO DE ILUMINAÇÃO:** utilitária

**MOLDURA:** alumínio lacado (paleta RAL)

**DIFUSOR:** membrana termoelástica

**FONTE DA LUZ:** LED (branco)

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO:** unidade de alimentação eléctrica montada no compartimento\*, no compartimento ou à distância

**MÉTODO DE INSTALAÇÃO:** cabos de arame ajustáveis em altura (4 x 150 cm), placa de cobertura do teto

DADOS TÉCNICOS	TEMPERATURA DA COR	FLUXO LUMINOSO	TENSÃO	POTÊNCIA POR PAINEL	PESO POR PAINEL	DIMENSÕES DA EMBALAGEM
DIÂMETRO 100 CM	3000 K	3876 lm	220-240 V	91 W	11 kg	120x120x17 cm
	4000 K	5655 lm	220-240 V	116W	11 kg	120x120x17 cm
	6000 K	4332 lm	220-240 V	91W	11 kg	120x120x17 cm

## OPÇÕES ADICIONAIS

**TIPO DE ILUMINAÇÃO:** utilitária ou decorativa

**DIMENSÕES:** gama de capacidades de produção: Ø 50 cm - 250 cm; possibilidade de tamanhos superiores a 250 cm\*\*

**MÉTODO DE INSTALAÇÃO:** comprimento personalizado dos cabos de arame para montagem ou fixação direta ao teto\*\*

**FONTE DE LUZ:** LED CCT, RGB, RGBW ou LED branco com regulador de intensidade

**FLUXO LUMINOSO:** possibilidade de maior ou menor emissão de lúmens

**CONTROLE:** ON/OFF através de controlo remoto ou painel de parede incluído no kit.

Capacidade de controlar a iluminação com sistemas Dali, DMX, KMX, etc.

**DIFUSOR:** impressão na membrana

**MOLDURA:** folheado decorativo

**FORMA:** oval, irregular\*\*

Todas as opções adicionais têm preços individuais.

\* Se a configuração do painel o permitir.

\*\* A confirmar. Entrega do painel em peças a serem montadas por um instalador autorizado da DPS.

3D PAINEIS LUMINOSOS PARA DOWNLOAD:  
[dpsceilings.com/download/3d/moon.zip](https://dpsceilings.com/download/3d/moon.zip)



# SIMPLE


iluminação decorativa para interior

O painel de luz SIMPLE é uma solução para quem aprecia elegância combinada com um design simples e de formato minimalista.

O painel é composto por um perfil de led e uma superfície termoelástica com diversas variedades texturais e dezenas de cores para escolha. Esta é uma opção totalmente única que permite combinar a fonte de luz com outros elementos do interior.

O painel SIMPLE oferece um sistema de fixação adaptável e universal e uma ampla variedade de tamanhos.

É a solução perfeita para quem procura iluminar uma mesa, balcão ou ilha de cozinha. Também é uma opção viável para clientes que pretendem uma iluminação intimista para seu interior.



## VERSÃO STANDARD

**TIPO DE LUMINÁRIA:** suspensa

**TIPO DE ILUMINAÇÃO:** decorativa

**MOLDURA:** alumínio lacado (paleta RAL)

**MEMBRANE COLOR AND STRUCTURE:** disponível para escolher no cartão de cores ([dpsceilings.com/marketing/DPS\\_samplebook.pdf](https://dpsceilings.com/marketing/DPS_samplebook.pdf))

**DIFUSOR:** perfil de luz

**FONTE DA LUZ:** LED (branco)

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO:** unidade de alimentação eléctrica montada no compartimento\*, no compartimento ou à distância

**MÉTODO DE INSTALAÇÃO:** cabos de arame ajustáveis em altura (4 x 150 cm), placa de cobertura do teto

DADOS TÉCNICOS	TEMPERATURA DA COR	FLUXO LUMINOSO	TENSÃO	POTÊNCIA POR PAINEL	PESO POR PAINEL	DIMENSÕES DA EMBALAGEM
	3000 K	1680 lm	220-240 V	40 W	13 kg	120x120x10 cm
DIMENSÕES 100 x 100 cm	4000 K	1840 lm	220-240 V	40 W	13 kg	120x120x10 cm
	6000 K	2000 lm	220-240 V	40 W	13 kg	120x120x10 cm

## OPÇÕES ADICIONAIS

**DIMENSÕES:** gama de capacidades de produção: 60 cm - 250 cm; possibilidade de tamanhos superiores a 250 cm\*\*

**MÉTODO DE INSTALAÇÃO:** comprimento personalizado dos cabos de arame para montagem ou fixação direta ao teto\*\*

**FONTE DE LUZ:** LED branco com regulador de intensidade

**CONTROLE:** ON/OFF através de controlo remoto ou painel de parede incluído no kit.  
Capacidade de controlar a iluminação com sistemas Dali, DMX, KMX, etc.

**DIFUSOR:** impressão na membrana

**MOLDURA:** folheado decorativo

**FORMA:** quadrada, retangular

Todas as opções adicionais têm preços individuais.

\* Se a configuração do painel o permitir.

\*\* A confirmar. Entrega do painel em peças a serem montadas por um instalador autorizado da DPS.

SIMPLE LIGHT PANEL COM 140 X 140 CM

SUGESTÃO DE DESIGN

3D PAINEIS LUMINOSOS PARA DOWNLOAD:  
[dpsceilings.com/download/3d/simple.zip](https://dpsceilings.com/download/3d/simple.zip)




# DOUBLE

iluminação decorativa para interior



DOUBLE LIGHT PANEL COM 140 X 140 CM

SUGESTÃO DE DESIGN



O DOUBLE é um painel/luminária que possui um visual incomum, enriquecido por uma faixa de luz adicional.

Dependendo da cor e do estilo do interior, o cliente pode escolher a cor e a textura da superfície, incluindo fosca, acetinada, brilhante ou metálica.

DOUBLE apresenta uma ampla variedade de tamanhos e sistemas adaptáveis de montagem, facilitando várias opções de suspensão.

A forma simples e leve deste modelo torna-o uma excelente fonte de luz e decoração em qualquer espaço interior.

## VERSÃO STANDARD

**TIPO DE LUMINÁRIA:** suspensa

**TIPO DE ILUMINAÇÃO:** decorativa

**MOLDURA:** alumínio lacado (paleta RAL)

**MEMBRANE COLOR AND STRUCTURE:** disponível para escolher no cartão de cores ([dpsceilings.com/marketing/DPS\\_samplebook.pdf](https://dpsceilings.com/marketing/DPS_samplebook.pdf))

**DIFUSOR:** perfil de luz

**FONTE DA LUZ:** LED (branco)

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO:** unidade de alimentação eléctrica montada no compartimento\*, no compartimento ou à distância

**MÉTODO DE INSTALAÇÃO:** cabos de arame ajustáveis em altura (4 x 150 cm), placa de cobertura do teto

DADOS TÉCNICOS	TEMPERATURA DA COR	FLUXO LUMINOSO	TENSÃO	POTÊNCIA POR PAINEL	PESO POR PAINEL	DIMENSÕES DA EMBALAGEM
DIMENSÕES						
EXTERIOR: 100 x 100 cm	3000 K	2688 lm	220-240 V	62 W	14 kg	120x120x10 cm
INTERNO: 60 X 60 cm	4000 K	2944 lm	220-240 V	62 W	14 kg	120x120x10 cm
	6000 K	3200 lm	220-240 V	62 W	14 kg	120x120x10 cm

## OPÇÕES ADICIONAIS

**DIMENSÕES:** gama de capacidades de produção: 100 cm - 250 cm; possibilidade de tamanhos superiores a 250 cm\*\*

**MÉTODO DE INSTALAÇÃO:** comprimento personalizado dos cabos de arame para montagem ou fixação direta ao teto\*\*

**FONTE DE LUZ:** LED branco com regulador de intensidade

**CONTROLE:** ON/OFF através de controlo remoto ou painel de parede incluído no kit.  
Capacidade de controlar a iluminação com sistemas Dali, DMX, KMX, etc.

**DIFUSOR:** impressão na membrana

**MOLDURA:** folheado decorativo

**FORMA:** quadrada, retangular

Todas as opções adicionais têm preços individuais.

\* Se a configuração do painel o permitir.

\*\* A confirmar. Entrega do painel em peças a serem montadas por um instalador autorizado da DPS.

3D PAINEIS LUMINOSOS PARA DOWNLOAD:  
[dpsceilings.com/download/3d/double.zip](https://dpsceilings.com/download/3d/double.zip)



# LUME


utilitário / iluminação decorativa para interiores



LUME é um painel de forma retangular com um rebordo visível de 18 mm de largura. Distingue-se pela vasta gama de tamanhos disponíveis e pela possibilidade de obter um plano de luz amplo e sem sombras.

O LUME é equipado com um sistema de montagem adaptável e multifacetado. Uma opção interessante é incluir um acabamento da caixa fora do padrão.

Dependendo do tamanho, os painéis de luz LUME podem ser usados em interiores privados, espaços comerciais ou em edifícios públicos.



## VERSÃO STANDARD

**TIPO DE LUMINÁRIA:** suspensa

**TIPO DE ILUMINAÇÃO:** utilitária

**MOLDURA:** alumínio lacado (paleta RAL)

**DIFUSOR:** membrana termoelástica

**FONTE DA LUZ:** LED (branco)

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO:** unidade de alimentação eléctrica montada no compartimento\*, no compartimento ou à distância

**MÉTODO DE INSTALAÇÃO:** cabos de arame ajustáveis em altura (4 x 150 cm), placa de cobertura do teto

DADOS TÉCNICOS	TEMPERATURA DA COR	FLUXO LUMINOSO	TENSÃO	POTÊNCIA POR PAINEL	PESO POR PAINEL	DIMENSÕES DA EMBALAGEM
DIMENSÕES 100 x 70 cm	3000 K	3150 lm	220-240 V	74 W	13 kg	120x100x17 cm
	4000 K	3450 lm	220-240 V	74 W	13 kg	120x100x17 cm
	6000 K	3510 lm	220-240 V	74 W	13 kg	120x100x17 cm

## OPÇÕES ADICIONAIS

**TIPO DE ILUMINAÇÃO:** utilitária ou decorativa

**DIMENSÕES:** gama de capacidades de produção: 60 cm - 250 cm; possibilidade de tamanhos superiores a 250 cm\*\*

**MÉTODO DE INSTALAÇÃO:** comprimento personalizado dos cabos de arame para montagem ou fixação direta ao teto\*\*

**FONTE DE LUZ:** LED CCT, RGB, RGBW ou LED branco com regulador de intensidade

**FLUXO LUMINOSO:** possibilidade de maior ou menor emissão de lúmens

**CONTROLE:** ON/OFF através de controlo remoto ou painel de parede incluído no kit.

Capacidade de controlar a iluminação com sistemas Dali, DMX, KMX, etc.

**DIFUSOR:** impressão na membrana

**MOLDURA:** folheado decorativo

**FORMA:** quadrado, retângulo, outro\*\*

Todas as opções adicionais têm preços individuais.

\* Se a configuração do painel o permitir.

\*\* A confirmar. Entrega do painel em peças a serem montadas por um instalador autorizado da DPS.

LUME LIGHT PANEL COM 100 X 200 CM

SUGESTÃO DE DESIGN

3D PAINEIS LUMINOSOS PARA DOWNLOAD:  
[dpsceilings.com/download/3d/lume.zip](https://dpsceilings.com/download/3d/lume.zip)





# VASTER

utilitário / iluminação decorativa para interiores




VASTER LIGHT PANEL COM 100 X 100 CM

SUGESTÃO DE DESIGN

O VASTER é um painel com a forma de um retângulo ou de um quadrado. A sua conceção permite que um dos lados possa ter vários metros de comprimento, possibilitando uma área de luz muito grande.

Os sistemas de fixação adaptáveis e universais permitem a sua instalação a qualquer altura. Tal como no caso dos painéis LUME, o próprio utilizador escolhe a cor e a estrutura do revestimento entre centenas de cores RAL e mais de uma dezena de texturas especiais.

VASTER é a escolha perfeita para qualquer divisão - desde uma sala de estar ou de jantar privada a grandes espaços públicos.



## VERSÃO STANDARD

**TIPO DE LUMINÁRIA:** suspensa

**TIPO DE ILUMINAÇÃO:** utilitária

**MOLDURA:** alumínio lacado (paleta RAL)

**DIFUSOR:** membrana termoelástica

**FONTE DA LUZ:** LED (branco)

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO:** unidade de alimentação eléctrica montada no compartimento\*, no compartimento ou à distância

**MÉTODO DE INSTALAÇÃO:** cabos de arame ajustáveis em altura (4 x 150 cm), placa de cobertura do teto

DADOS TÉCNICOS	TEMPERATURA DA COR	FLUXO LUMINOSO	TENSÃO	POTÊNCIA POR PAINEL	PESO POR PAINEL	DIMENSÕES DA EMBALAGEM
DIMENSÕES 100 x 70 cm	3000 K	3150 lm	220-240 V	74 W	15 kg	120x100x17 cm
	4000 K	3450 lm	220-240 V	74 W	15 kg	120x100x17 cm
	6000 K	3510 lm	220-240 V	74 W	15 kg	120x100x17 cm

## OPÇÕES ADICIONAIS

**TIPO DE ILUMINAÇÃO:** utilitária ou decorativa

**DIMENSÕES:** gama de capacidades de produção: 60 cm - 250 cm; possibilidade de tamanhos superiores a 250 cm\*\*

**MÉTODO DE INSTALAÇÃO:** comprimento personalizado dos cabos de arame para montagem ou fixação direta ao teto\*\*

**FONTE DE LUZ:** LED CCT, RGB, RGBW ou LED branco com regulador de intensidade

**FLUXO LUMINOSO:** possibilidade de maior ou menor emissão de lúmens

**CONTROLE:** ON/OFF através de controlo remoto ou painel de parede incluído no kit.

Capacidade de controlar a iluminação com sistemas Dali, DMX, KMX, etc.

**DIFUSOR:** impressão na membrana

**MOLDURA:** folheado decorativo

**FORMA:** quadrado, retângulo, outro\*\*

Todas as opções adicionais têm preços individuais.

\* Se a configuração do painel o permitir.

\*\* A confirmar. Entrega do painel em peças a serem montadas por um instalador autorizado da DPS.

3D PAINEIS LUMINOSOS PARA DOWNLOAD:  
[dpsceilings.com/download/3d/vaster.zip](https://dpsceilings.com/download/3d/vaster.zip)





RING LIGHT PANEL COM DIÂMETRO DE 100 CM

SUGESTÃO DE DESIGN

# RING


iluminação decorativa para interior

O RING é um painel ultrafino que apresenta uma forma decorativa leve e uma espessura de apenas 3,3 cm.

Neste modelo, os LEDs são colocados em torno da circunferência, resultando num distinto efeito de iluminação 'Halo'.

À semelhança de outros painéis da nossa gama, o RING possui sistemas de montagem adaptáveis e universais que permitem a instalação do painel a qualquer altura.

Ao escolher este modelo, obtém uma interessante fonte de luz em termos de forma e efeito.



## VERSÃO STANDARD

**TIPO DE LUMINÁRIA:** suspensa

**TIPO DE ILUMINAÇÃO:** decorativa

**MOLDURA:** branco mate

**DIFUSOR:** membrana termoelástica

**FONTE DA LUZ:** LED (branco)

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO:** fonte de alimentação externa montada de cobertura do teto ou à distância

**MÉTODO DE INSTALAÇÃO:** cabos de arame ajustáveis em altura (4 x 150 cm), placa de cobertura do teto

DADOS TÉCNICOS	TEMPERATURA DA COR	FLUXO LUMINOSO	TENSÃO	POTÊNCIA POR PAINEL	PESO POR PAINEL	DIMENSÕES DA EMBALAGEM
DIÂMETRO 100 CM	3000 K	1300 lm	220-240 V	31 W	9 kg	120x120x10 cm
	4000 K	1410 lm	220-240 V	31 W	9 kg	120x120x10 cm
	6000 K	1450 lm	220-240 V	31 W	9 kg	120x120x10 cm

## OPÇÕES ADICIONAIS

**DIMENSÕES:** gama de capacidades de produção: Ø 50 cm - 220 cm; possibilidade de tamanhos superiores a 220 cm\*

**MÉTODO DE INSTALAÇÃO:** comprimento personalizado dos cabos de arame para montagem

**FONTE DE LUZ:** LED CCT, RGB, RGBW ou LED branco com regulador de intensidade

**FLUXO LUMINOSO:** possibilidade de maior ou menor emissão de lúmens

**CONTROLE:** ON/OFF através de controlo remoto ou painel de parede incluído no kit.

Capacidade de controlar a iluminação com sistemas Dali, DMX, KMX, etc.

**DIFUSOR:** impressão na membrana

**FORMA:** oval, irregular\*

Todas as opções adicionais têm preços individuais.

\* A confirmar. Entrega do painel em peças a serem montadas por um instalador autorizado da DPS.

3D PAINEIS LUMINOSOS PARA DOWNLOAD:  
[dpsceilings.com/download/3d/ring.zip](https://dpsceilings.com/download/3d/ring.zip)




# UFO

iluminação decorativa para interior

O UFO é um painel/luminária difícil de passar despercebido. O seu visual incomum, combinado com efeitos de iluminação de várias cores, sem dúvida, que o fazem destacar-se do restante.

O UFO apresenta uma forma original com um círculo colorido na parte central, cuja cor pode ser alterada conforme diodos de luz branca que são colocados ao redor do perímetro, obtendo um suave efeito graduado de iluminação, da borda externa ao centro do recurso de luz.

O UFO é recomendado para espaços privados ou como fonte de luz decorativa em restaurantes, saguões de hotéis e outros locais comerciais e públicos.



## VERSÃO STANDARD

**TIPO DE LUMINÁRIA:** suspensa

**TIPO DE ILUMINAÇÃO:** decorativa

**MOLDURA:** branco mate

**DIFUSOR:** membrana termoelástica

**FONTE DA LUZ:** LED (branco + RGB)

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO:** fonte de alimentação externa montada de cobertura do teto ou à distância

**MÉTODO DE INSTALAÇÃO:** cabos de arame ajustáveis em altura (4 x 150 cm), placa de cobertura do teto

DADOS TÉCNICOS	TEMPERATURA DA COR	FLUXO LUMINOSO	TENSÃO	POTÊNCIA POR PAINEL	PESO POR PAINEL	DIMENSÕES DA EMBALAGEM
DIÂMETRO 100 CM	3000 K	2466 lm	220-240 V	78 W	14 kg	120x120x50 cm
	4000 K	2701 lm	220-240 V	78 W	14 kg	120x120x50 cm
	6000 K	2936 lm	220-240 V	78 W	14 kg	120x120x50 cm

## OPÇÕES ADICIONAIS

**DIMENSÕES:** gama de capacidades de produção: Ø 50 cm - 220 cm; possibilidade de tamanhos superiores a 220 cm\*

**MÉTODO DE INSTALAÇÃO:** comprimento personalizado dos cabos de arame para montagem

**FONTE DE LUZ:** LED CCT, RGB, RGBW ou LED branco com regulador de intensidade

**FLUXO LUMINOSO:** possibilidade de maior ou menor emissão de lúmens

**CONTROLE:** ON/OFF através de controlo remoto ou painel de parede incluído no kit.  
Capacidade de controlar a iluminação com sistemas Dali, DMX, KMX, etc.

Todas as opções adicionais têm preços individuais.

\* A confirmar. Entrega do painel em peças a serem montadas por um instalador autorizado da DPS.

3D PAINEIS LUMINOSOS PARA DOWNLOAD:  
[dpsceilings.com/download/3d/ufo.zip](https://dpsceilings.com/download/3d/ufo.zip)



UFO LIGHT PANEL COM DIÂMETRO DE 100 CM


SUGESTÃO DE DESIGN

## FOLHEADOS DECORATIVOS

Estes revestimentos de alta qualidade podem ser aplicados em todas as superfícies metálicas de nossos painéis de luz. As amostras apresentadas a seguir apresentam perfeitamente a cor e a estrutura do metal, betão e madeira.



O1 OLD GOLD



O2 OLD COPPER




O3 LIGHT CONCRETE



O4 DARK CONCRETE



O5 BRUSHED ALUMINUM



O6 BRUSHED GOLD



O7 GOLDEN OAK



O8 CREAM OAK




O9 ZEBRANO




O10 WALNUT

## REVESTIMENTOS EM PÓ DE TINTA


Este serviço é dedicado a painéis simples, duplos, lume-R, lume-Q, Collar e luar. As cores estão disponíveis nas versões mate e brilhante em toda a gama de cores RAL.




RAL 9003



RAL 9001




RAL 9002



RAL 7047




RAL 8003



RAL 7037




RAL 8002



RAL 8014



RAL 7016



RAL 9005



DESIGN PERSONALIZADO

## DPS PRODUCT

painel personalizado:  
MOON

fonte de luz:  
LED

difusor:  
membrana termoplástica

instalação:  
cabos de arame de aço

## ELEMENTOS PERSONALIZADOS

dimensões:  
diâmetro 60 - 120 cm

caixa:  
revestimento em pó da paleta RAL

difusor:  
impressão retroiluminada

**ASTRA ZENECA POLAND**  
cantina da empresa  
WARSAW, POLAND

soluções técnicas e instalação:  
DEKO-DPS

designed by:  
Massive Design



DESIGN PERSONALIZADO

## DPS PRODUCT

painel personalizado:  
baseado nos perfis do sistema DPS Wall2Wall

fonte de luz:  
LED

difusor:  
membrana termoelástica

instalação:  
quadro ALU

## ELEMENTOS PERSONALIZADOS

dimensões:  
vários tamanhos de painéis de acordo com o projeto

caixa:  
revestimento em pó da paleta RAL

fonte de alimentação:  
fonte de alimentação DALI localizada remotamente

### **ESTÁDIO DE WEMBLEY** balneários para atletas LONDRES, REINO UNIDO

soluções técnicas e instalação:  
Priory Design Solutions /  
Cooledge Lighting

designed by:  
Wilson Owens Owens



## DPS PRODUCT

painel personalizado:  
RING

difusor:  
membrana termoelástica

instalação:  
cabos de arame de aço, placa de cobertura de teto

## ELEMENTOS PERSONALIZADOS

dimensões:  
diâmetro 90 - 120 cm

fonte de luz:  
LED RGB

fonte de alimentação:  
fonte de alimentação comutada na placa de cobertura  
do teto, controlo remoto via acessório remoto

### **PLANET RICH** Village Roma room ROME, ITALY

soluções técnicas e instalação:  
Tensocielo

designed by:  
Lottomatica

DESIGN PERSONALIZADO



DESIGN PERSONALIZADO

## DPS PRODUCT

painel personalizado:  
LUME

fonte de luz:  
LED

difusor:  
membrana termoelástica

instalação:  
hastes roscadas M8

## ELEMENTOS PERSONALIZADOS

dimensões:  
painéis de várias dimensões

caixa:  
painéis combinados com o sistema  
de ar condicionado

fonte de alimentação:  
fontes de alimentação comutadas na caixa

**MANGGHA MUSEUM**  
sala de exposição  
CRACOW, POLAND

soluções técnicas e instalação:  
Litwiniak s.c.

designed by:  
Litwiniak s.c.





DESIGN PERSONALIZADO

## DPS PRODUCT

painel personalizado:  
baseado nos perfis do sistema DPS Wall2Wall

fonte de luz:  
LED

difusor:  
membrana termoelástica

instalação:  
cabos de aço com altura ajustável

## ELEMENTOS PERSONALIZADOS

dimensões:  
vários tamanhos de painéis triangulares

caixa:  
revestimento em pó da paleta RAL

fonte de alimentação:  
fonte de alimentação por impulsos  
localizada à distância. Controlo remoto,  
regulador de intensidade.

### **PANTEÃO DO SILESIANO** espaço de exposição KATOWICE, POLÓNIA

soluções técnicas e instalação:  
Grupa DPS sp. z o.o.

designed by:  
ADVENTURE Multimedialne Muzea

Verbu doemt exempel trahunt - maniali starożytńi - „słowa uczą,  
przykłady podciągają”. Nie ma lepszego wzorca do naśladowania  
niż życiorys szlachetnego człowieka. Z nim mamy się porównywać  
i z jego doświadczeń korzystać. Panteon Górnośląski zawiera  
bardzo wiele takich biografii. Pokazuje, w jaki sposób mieszkańcy  
tej ziemi wyznaczyli sobie życiowe cele, jak pokonywali  
przeciwności i gdzie szukali wsparcia, gdy problemy zdawały się  
nie do pokonania. To dla nas jednocześnie



## DPS PRODUCT

painel personalizado:  
DOUBLE

fonte de luz:  
LED

difusor:  
perfil de luz

instalação:  
cabos de arame de aço

## ELEMENTOS PERSONALIZADOS

dimensões:  
120 x 120 cm

caixa:  
Revestimento a pó, baseado na paleta  
RAL, revestimento preto brilhante

fonte de alimentação:  
fonte de alimentação comutada na caixa,  
controlo remoto, dimmer

**LOVE SAINTS**  
fashion showroom  
KATOWICE, POLAND

soluções técnicas e instalação:  
Grupa DPS sp. z o.o.

designed by:  
Grupa DPS sp. z o.o.



DESIGN PERSONALIZADO

## DPS PRODUCT

painel personalizado:  
LUME-Q

fonte de luz:  
LED

difusor:  
membrana termoplástica

instalação:  
cabos de arame de aço

## ELEMENTOS PERSONALIZADOS

dimensões:  
260 x 260 cm

caixa:  
revestimento a pó, baseado na paleta RAL

diffuser:  
impressão retroiluminada

fonte de alimentação:  
fonte de alimentação comutada na caixa

**UNICUS PALACE HOTEL**  
sala de restaurante  
KRAKÓW POLAND

soluções técnicas e instalação:  
Grupa DPS sp. z o.o.

designed by:  
Grupa DPS sp. z o.o.



## DPS PRODUCT

painel personalizado:  
MOON

fonte de luz:  
LED

difusor:  
membrana termoelástica

instalação:  
hastes roscadas M8

## ELEMENTOS PERSONALIZADOS

dimensões:  
diâmetro 200 cm; altura 16 cm

caixa:  
folheado especial

fonte de alimentação:  
fonte de alimentação comutada na caixa,  
controle remoto via acesso remoto

**BROWAR PRZYSTAŃ**  
sala de restaurante  
CHORZÓW, POLAND

soluções técnicas e instalação:  
Grupa DPS sp. z o.o.

designed by:  
Grupa DPS sp. z o.o.



DESIGN PERSONALIZADO

## DPS PRODUCT

painel personalizado:  
LUME-R

fonte de luz:  
LED

difusor:  
membrana termoplástica

instalação:  
M8 threaded rods

## ELEMENTOS PERSONALIZADOS

dimensões:  
200 x 500 cm

caixa:  
RAL palette-based powder coating

fonte de alimentação:  
switched power supply on the housing

**BRACIA PIETRZAK**  
stand automóvel  
GLIWICE, POLAND

soluções técnicas e instalação:  
Grupa DPS sp. z o.o.

designed by:  
Grupa DPS sp. z o.o.



DESIGN PERSONALIZADO

## DPS PRODUCT

painel personalizado:  
MOON

difusor:  
membrana termoelástica

instalação:  
cabos de arame de aço com altura ajustável

## ELEMENTOS PERSONALIZADOS

dimensões:  
120 cm diameter

fonte de luz:  
LED, abajures decorativos

caixa:  
tinta decorativa dourada  
- aplicação manual

fonte de alimentação:  
Dali system

### APARTAMENTO PRIVADO cozinha

CRACÓVIA, POLÓNIA

soluções técnicas e instalação:  
ATK Sufity Napinane

designed by:  
Dorota Maj



## DPS PRODUCT

painel personalizado:  
LUME-R

fonte de luz:  
LED

difusor:  
membrana termoelástica

instalação:  
estrutura de suporte

## ELEMENTOS PERSONALIZADOS

dimensões:  
350 x 420 cm

caixa:  
tinta decorativa dourada  
- aplicação manual

fonte de alimentação:  
Dali system

DESIGN PERSONALIZADO

### APARTAMENTO PRIVADO sala de estar CRACÓVIA, POLÓLIA

soluções técnicas e instalação:  
ATK Sufity Napinane

designed by:  
Dorota Maj

Os parâmetros e fotografias dos produtos incluídos neste catálogo constituem apenas informações comerciais e não constituem uma oferta ao abrigo da legislação aplicável. Certos parâmetros de produtos entregues, podem diferir dos parâmetros de produtos especificados neste catálogo.

A aparência dos produtos, folheados e revestimentos em pó pode diferir ligeiramente das fotografias e desenhos apresentados neste catálogo. Grupa DPS sp. z o.o. reserva-se o direito de retirar produtos, adicionar produtos a este catálogo ou alterar os parâmetros dos produtos. A aparência dos produtos, folheados e revestimentos em pó pode diferir ligeiramente das fotografias e desenhos apresentados neste catálogo. Grupa DPS sp. z o.o. reserva-se o direito de retirar produtos, adicionar produtos a este catálogo ou alterar os parâmetros dos produtos.

Todos os painéis de luz têm garantia do fabricante de 24 meses.

Data de emissão: 08/2023

Catálogo atual disponível em versão digital:  
[dpsceilings.com/marketing/DPS\\_Light\\_PT.pdf](https://dpsceilings.com/marketing/DPS_Light_PT.pdf)



PERMANEÇA ATUALIZADO!

FAÇA DOWNLOAD DO ACTUAL



PDF CATALOGUE

lighting solutions  
light  
panels

Fabricante:  
GRUPA DPS sp. z o.o.  
ul. Krakowska 85A  
40-391 Katowice, Polónia

+48 32 204 96 80  
+48 32 209 98 23

info@grupadps.com  
www.dpsceilings.com

soluções de Iluminação  
luminárias

DPS Distribuidor Geral:  
BAI - Building And Innovation Lda  
Av. da República, Ed. Cristal 477  
- Fracção O  
4615 - 676 Lixa, Portugal

+ 351 255 022 454  
dps@bai-building.pt