



/plafonds tendus

systeme à dalles

dalles  
de plafond



DPS LAKO

## Les dalles DPS Lako

Cette gamme DPS est un moyen idéal pour rafraîchir votre plafond modulaire. Contrairement aux dalles traditionnels, DPS Lako est disponible dans une large gamme de couleurs et de textures au choix. Les dalles peuvent également être éclairées et personnalisées grâce à un procédé d'impression HD.



### COULEURS ET TEXTURES

Les dalles DPS Lako sont disponibles dans plus de 100 couleurs et plusieurs textures différentes: laquées, satinées, mates et métalliques.



### IMPRESSION ET ILLUMINATION

Lorsqu'ils sont combinés à un éclairage dédié, les modules DPS Lako translucides deviennent une source de lumière. Vous pouvez également les personnaliser avec n'importe quelle photo ou graphique, créant une image rétro-éclairée.






### PRATIQUE

Les dalles DPS Lako sont très fines (15 mm) et ultra légères (0,65 kg/m<sup>2</sup>). Contrairement aux solutions traditionnelles, elles sont faciles à nettoyer.



### PROTECTION BACTERIOSTATIQUE

Les modules DPS Biopruf® contiennent un additif anti-microbien qui protège contre les microbes nocifs : champignons, bactéries et moisissures.



### DIMENSIONS UNIVERSELLES

Les dimensions standard de nos dalles (600 x 600 mm) correspondent aux trames de faux plafond les plus populaires. Si nécessaire, il est possible de les commander sur mesure.



### SOLUTIONS ACOUSTIQUES

Les matériaux microperforés aident à absorber la réverbération dans une large gamme de fréquences, améliorant considérablement les paramètres acoustiques de votre pièce.




### RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ

Les dalles DPS Lako résistent à l'humidité, à la condensation et sont un pare-vapeur efficace, c'est la solution parfaite pour les pièces à fort taux d'humidité comme les piscines.



### CERTIFICATIONS ET NORMES

Nos dalles sont fabriquées à partir de profilés aluminium et de film PVC de la plus haute qualité. Ce produit est conforme au marquage CE et approuvé pour les classes de résistance au feu B-s1, d0 et B-s2, d0.



RESTEZ CONNECTÉ!

TÉLÉCHARGEZ NOTRE NOUVEAU



PDF CATALOGUE

systeme à dalles  
dalles  
de plafond

GRUPA DPS sp. z o.o.  
ul. Krakowska 85A  
40-391 Katowice, Pologne

téléphone:  
+48 32 204 96 80

e-mail:  
info@grupadps.com

[www.dpsceilings.com](http://www.dpsceilings.com)