/plafonds tendus

revêtements textiles

plafonds
murs
panneaux

tissus **DPS TRENDERO**

PLAFONDS ET MURS EN TISSU DANS LE SYSTÈME DPS TRENDERO

DPS TRENDERO est une gamme de tissus conçus pour décorer des murs et des plafonds. En choisissant ce type de revêtements, vous obtenez obtenir non seulement un aspect attrayant de la pièce, mais aussi une meilleure acoustique de l'intérieur. L'installation rapide et propre est un avantage supplémentaire.



PLAFONDS

Plafonds en tissu TRENDERO présentent de nombreux avantages esthétiques et fonctionnels: ils sont visuellement attrayants, légèrs, améliorent l'isolation thermique de l'intérieur et absorbent les réverbérations indésirables. De plus, même si votre bâtiment s'affaisse, sur ce type de plafond, vous n'aurez jamais de fissures.

MURS

de petit et grand format constituent une décoration pour tout l'intérieur, qu'il s'agisse d'espaces commerciaux, publics ou privés. Contrairement aux solutions traditionnelles, ils sont très durables et peuvent atteindre une surface allant jusqu'à 250 m^2 (sans joints !).

PANNEAUX LUMINEUX, ACOUSTIQUES ET DÉCORATIFS

sont une solution innovative alliant fonctionnalité, esthétique et rapport qualité-prix. DPS TRENDERO permet de créer des images de grand format, également acoustiques et lumineuses, souvent utilisées comme moyens de publicité ou d'information.

CLOISONS ACOUSTIQUES ET DÉCORATIVES

est un produit destiné aux endroits où et le comfort acoustique l'absorption de la réverbération sont particulièrement requis (p. ex. bureaux du type open space).

QUE GAGNEZ-VOUS EN CHOISISSANT DPS TRENDERO?

Les tissus dans le systèmes DPS TRENDERO répondent à toutes les normes de sécurité exigées par les règlements de construction. Les architectes et les décorateurs d'intérieur les utilisent depuis des années dans leurs projets privés, commerciaux et publics.

MEILLEURE ACOUSTIQUE DE L'INTÉRIEUR

Grâce à leur structure de tissage, les matériaux textiles ont de très bons coefficients d'absorption acoustique dans la gamme des moyennes et hautes fréquences. En combinaison avec un matériau insonorisant, ils permettent d'obtenir α_w= 0,9 (classe acoustique A). La haute efficacité acoustique combinée à un aspet visuel attrayant en fait la solution parfaite pour les espaces publics et les bureaux.

FINITION ÉLÉGANTE

Les tissus de notre gamme se distinguent par leur noble texture mate. Nous proposons à nos clients des matériaux dans différentes nuances de blanc,un tissu noir, un tissu du type "blackout" (bloquant la lumière) et tissu translucide pour les solutions lumineuses. Chacun de ces matériaux peut être imprimé avec n'importe quelle couleur ou graphique. La technologie DPS TRENDERO permet de créer des revêtements de murs et de plafonds, des panneaux décoratifs et lumineux, ainsi que des systèmes d'exposition et des bannières.

INSTALLATION RAPIDE ET PROPRE

Le montage d'un mur ou d'un plafond en tissu est extrêmement simple et rapide. Il suffit de quelques heures pour installer plusieurs m^2 de surface. Le montage est très propre et, contrairement aux plafonds tendus en PVC, se déroule à température ambiante. En fonction du système, vous pouvez les installer vous-même ou les faire installer par un installateur DPS qualifié.

CERTIFICATS

Nous respectons toutes les normes européennes de la construction. Nos matériaux sont certifiés CE, ont une classe d'émission de COV A+ et une classification de feu B-s1,d0. Les matériaux acoustiques répondent aux exigences des règlements de construction en matière d'élimination de la réverbération dans les espaces publics et dans les bâtiments privés. Les systèmes acoustiques atteignent avec succès α_w=0,9 (classe acoustique A).



DPS TRENDERO

Un système sans harpon dans lequel le tissu est installé directement dans un profilé en PVC.

QUAND CHOISIR LE SYSTÈME DPS TRENDERO?

- **taille de la surface:** jusqu'à 250 m² (largeur jusqu'à 5m)
- **montage:** installation sans fente dans un profilé en PVC blanc ou noir avec un rebord de 8 mm de large
- **forme:** possibilité de formes droites et complexes (par exemple, courbes, vagues)
- **installation de dispositifs:** tous les dispositifs montés au mur ou au plafond peuvent être installés, par exemple des interrupteurs, des prises ou des éclairages
- **facilité de montage:** relativement facile à installer avec une spatule, nécessite un minimum d'expérience
- **le démontage:** nécessite le remplacement du tissu. Les profilés sont conçus pour la triple installation du tissu

Le système DPS Trendero se compose de deux profilés de montage:

TR PEPLX - profilé de couleur blanche ou noire.
TR PPLX - profilé de couleur blanche ou noire.

Ce profilé peut être découpé pour créer des courbes (arcs, cercle). Le rayon minimal possible est de 20 cm.





Les profilés sont fabriqués en PVC léger et sont conçus pour le montage sans harpon. Grâce au PVC souple, le plus petit espace entre le profilé et le mur est couvert.

DPS TRENDERO W2W



Le système dans lequel le tissu est bordé d'un harpon en PVC et installé dans des profilés muraux, plafonniers ou autoportants en aluminium de la collection DPS Wall2Wall.

QUAND CHOISIR LE SYSTÈME DPS TRENDERO W2W?

- **taille de la surface:** jusqu'à 30 m² verticalement (mur) et 5 m² horizontalement (plafond)
- **installation:** le bord visible du profilé en aluminium n'est que de 1,3 à 2 mm. Il peut être anodisé ou thermolaqué
- **shape:** il est possible de réaliser des formes droites: rondes, carrées ou rectangularies
- **mounting of devices:** tout dispositif mural ou de plafond peut être installé, par exemple des interrupteurs, des prises ou des éclairages
- **montage facile:** l'installation est très facile, n'exige ni outils ni expérience
- **démontable:** le tissu peut être démonté et remonté plusieurs fois dans le même profilé

Le système DPS Trendero W2W se compose de six profilés de montage:

A 01 W2W - profilé mural pour le montage au mur
A 02 W2W - profilé conçu pour le montage au plafond
A 03 W2W - profilé de séparation mural/plafond
A 04 W2W - profilé mural/plafond avec possibilité d'installation de LEDs



Profilés en aluminium sont dédiés aux tissus TRENDERO W2W et à tous les produits DPS du système Wall2Wall. Le profilé peut être anodisé ou thermolaqué dans n'importe quelle couleur RAL. Ce profilé peut être utilisé pour l'installation des membranes en PVC ainsi qu'en tissu.

RESTEZ À LA PAGE!

TÉLÉCHARGEZ
LA DERNIÈRE VERSION

CATALOGUE **PDF**

revêtements textiles

plafonds
murs
panneaux

GRUPA DPS sp. z o.o.
ul. Krakowska 85A
40-391 Katowice, Pologne

téléphone:
+48 32 204 96 80

e-mail:
info@grupadps.com